

catalogo 2023

Plane S

Plane 2S

DUET[®]

configurazione premium

Plane S


Plane 2S

Tutti i decori Classic, Soft, Aline ed Intro Duet sono realizzabili oltre che nella classica versione da portoncino anche nella configurazione premium **PLANE S** e **PLANE 2S**. Grazie a questa particolare configurazione e alle accurate attenzioni stilistiche adottate con finiture ad intarsio e venature ortogonali, inserti in alluminio e fascioni battitacco, decori in 3D e complanari, decori con bassorilievo, si ottengono prodotti che ben di diritto si collocano all'apice della gamma dei Pannelli per Portoncino Duet.

I pannelli realizzati in configurazione **PLANE S** si caratterizzano per la inconsueta e piacevole risultante Pannello su Anta apribile che, grazie alla sua applicazione sulla faccia esterna dell'anta stessa, dona al vostro portoncino un aspetto più pulito e lineare che non è usuale incontrare nel caso di adozione di porte di ingresso in PVC.

La linea **PLANE 2S** chiude il cerchio, offrendo la completezza di copertura interna ed esterna dell'anta e il massimo risultato in termini di prestazioni tecniche in linea con le più recenti e restrittive esigenze legate al risparmio energetico. Le configurazioni **PLANE 2S** si impongono per una inaspettata sensazione di estrema robustezza e solidità ed un design versatile adattabile a tutte le più svariate esigenze estetiche ed architettoniche

Le soluzioni **PLANE S** e **PLANE 2S** vetrate possono essere realizzate sia con cornici interne a filo **AIR** che in modalità **INTRO** (con vetro annegato ed assenza di cornici sia esterne che interne).



Plane S

specifiche tecniche

trasmissione termica (UP)

0,75 – 1,0 W/m²K
in funzione dello spessore anta

struttura

est. MP / int. Hdf

rinforzo interno


metallico / termico

isolante SPD


MP: SPD da 30 a 50

applicazione su anta


anta portoncino standard



anta portoncino a T



anta portoncino ridotta



vetraggio

senza cornici / cornici a filo AIR ; vetro da inserire

Sì – v. 42-54mm



Plane 2S

specifiche tecniche

trasmissione termica (UP)

0,6 – 0,75 W/m²K
in funzione dello spessore anta

struttura

est. MP / int. Hdf

rinforzo interno


termico

isolante SPD


MP: SPD da 55 a 70

applicazione su anta


anta portoncino standard



anta portoncino a T



anta portoncino ridotta



vetraggio

senza cornici / cornici a filo AIR ; vetro da inserire

Sì – v. 68-80mm



classic


Plane S

Plane 2S


V



V



V



ROMA Plane S Plane 2S

PPAPRO C00 | col.25



ISTAMBUL Plane S Plane 2S

PPAPIS C00 | col.25



DRESDA Plane S Plane 2S

PPAPDR C00 | col.25

Tutti i decori Classic possono essere realizzati nella configurazione **PlaneS** e **Plane2S**
I modelli qui proposti sono solo alcuni esempi di decori Classic in questa configurazione.


V



MILANO **PlaneS** **Plane2S**

PPAPMI C00 | col.25


V



NIZZA **PlaneS** **Plane2S**

PPAPNI C00 | col.25

V



AMBURGO **PlaneS** **Plane2S**

PPAPAM C00 | col.25

soft

Plane S

Plane 2S

V



V



SMIRNE Plane S Plane 2S
PPAPSM II1 | col.54



RODI Plane S Plane 2S
PPAPRO B00 | col.54

3D



TUNISI Plane S Plane 2S
PPAPTU C00 | col.54



ALICANTE Plane S Plane 2S
PPAPAL C00 | col.54

DUET

V Vetrabilità

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli montati su anta portoncino standard
Le soluzioni vetrate possono essere realizzate sia con cornici interne a filo AIR che in modalità INTRO (con vetro annegato ed assenza di cornici sia esterne che interne).
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112

Tutti i decori Soft possono essere realizzati nella configurazione **PlaneS** e **Plane2S**
I modelli qui proposti sono solo alcuni esempi di decori Soft in questa configurazione.



ANKARA 3D Plane S Plane 2S
PPAPAK 3D0 | col.54



COSTANZA Plane S Plane 2S
PPAPCZ CM0 | col.54-05



ESSEN Plane S Plane 2S
PPAPSS BL0 | col.05



aline

Plane S

Plane 2S



EDMONTON ALU Plane S Plane 2S
PPAPED CA0 | col.36



WINNIPEG ALU Plane S Plane 2S
PPAPWI CA0 | col.36



BOLOGNA ALU Plane S Plane 2S
PPAPBO CA0 | col.36



CORFÙ ALU Plane S Plane 2S
PPAPCO IA1 | col.36

duet

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli montati su anta portoncino standard
Le soluzioni vetrate possono essere realizzate sia con cornici interne a filo AIR che in modalità INTRO (con vetro annegato ed assenza di cornici sia esterne che interne).
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.112

Tutti i decori Aline possono essere realizzati nella configurazione **PlaneS** e **Plane2S**.
I modelli qui proposti sono solo alcuni esempi di decori Aline in questa configurazione.



MONZA ALU Plane S Plane 2S

PPAPMZ CA0 | col.36-22



OTTAWA ALU Plane S Plane 2S

PPAPOT C00 | col.22



TORONTO ALU Plane S Plane 2S

PPAPTO C00 | col.22



intro

Plane S

Plane 2S



BREST

Plane S Plane 2S

PPAPBT IA4 | col.SU

AMSTERDAM

Plane S Plane 2S

PPAPAS IA1 | col.SU

REGINA

Plane S Plane 2S

PPAPRE I07 | col.SG

Tutti i decori Intro possono essere realizzati nella configurazione **PlaneS** e **Plane2S**.
I modelli qui proposti sono solo alcuni esempi di decori Intro in questa configurazione.



PORTLAND Plane S Plane 2S
PPAPPL IC5 | col.SU-SG



COLMAR Plane S Plane 2S
PPAPOA IC5 | col.SU-SG



SANTA CRUZ Plane S Plane 2S
PPAPS4 IA3 | col.SG



design by **af visual design**

Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente.
Tutti i diritti sono riservati.

Copyright ©2023 Duet SRL

All rights reserved
Duet SRL

Via Don Peruzzi, 24
36027 Rosà VI
+39 0424 525 336
info@duetonline.it

www.duetonline.it